

HOME SECURITY

Bildprislista



0300-70780

EVT-HS-PL2010-2

www.evtsvenska.se

Företagspresentation

EVT Svenska AB **Security & Control**

EVT Svenska har över trettio års erfarenhet av säkerhetsanläggningar och kan idag erbjuda en stor kunskapsbas samt bland den mest sofistikerade övervakningsutrustningen till våra kunder.

EVT Svenska om kvalité

En av hörnstenarna i en framgångsrik strävan efter kvalité är ett bra kvalitétsskontrollprogram för de produkter som vi plockar fram till vårt sortiment. Detta gör vi i samarbete med våra leverantörer och försöker att ha ett så brett produktprogram som möjligt för att kunna erbjuda våra kunder ett urval som ligger på flera nivåer beroende på vad kunden har för önskemål.

EVT om produktflexibilitet

Vi tillverkar också kundanpassade produkter enligt kundens specifikation, eller modifierar befintliga produkter ur vårt sortiment för att passa kundens behov.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i teorin.

Vi levererar inte bara produkter utan även kompletta lösningar på era och era kunders CCTV problem. Med vår mångåriga kunskap och erfarenhet så kan vi hjälpa er med de flesta problem som ni kan stöta på under en projektering.

Vi kan också hjälpa er vid offertförfarande och sedan även i projektering av anläggningar där vi går igenom på plats med er hur ni bäst kan lösa problemen.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i praktiken.

Vi levererar inte bara högkvalitativa produkter, vi backar upp dessa produkter med högkvalitativ kundservice. Vi garanterar en snabb och effektiv lösning på tekniska problem ute i fält och har ett effektivt nätverk runt om i världen för underhåll. Vår filosofi är en nöjd kund är en väl servad kund och fungerande system hos kunden är bästa försäkringen för fortsatt lyckad försäljning.

Detta är en prislista, alla priser är angivna exkl. moms. Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor och gäller från och med 1 Augusti 2010. Om ni önskar mer detaljerad information om en produkt hör av er till oss så skickar vi över broschyr eller produktblad.

KONTAKT

EVT Svenska AB
Östen Johanssonsgata 26
434 42 KUNGSBACKA
Tel: 0300-707 80
Fax: 0300-707 85
E-post: info@evtsvenska.se
www.evtsvenska.se



Anläggningssystem

	VIDEOPORTTELEFONANLÄGGNING / Färg Levereras med: 1 x Dörrenhet med färgkamera, Belysning, Mikrofon, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. 1 x Färgmonitor 5", Lur och Funktionsknappar. Nödvändigt kablage: 4 + (2 Dörrlås)	VCM-1011	4.375,-
	VIDEOPORTTELEFONANLÄGGNING / Färg Levereras med: 1 x Dörrenhet med Färgkamera, Belysning, Mikrofon, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. 1 x Färgmonitor 3,5", Lur och Funktionsknappar. Nödvändigt kablage: 4 + (2 Dörrlås)	VCM-1022	4.625,-
	VIDEOPORTTELEFONANLÄGGNING / Färg Levereras med: 1 x Dörrenhet med Färgkamera, Belysning, Mikrofon, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. 1 x Färgmonitor 3,5", Högtalarfunktion och Funktionsknappar. Nödvändigt kablage: 4 + (2 Dörrlås)	VCM-1033	4.940,-
	VIDEOPORTTELEFONANLÄGGNING / Med Bildlagring Levereras med: 1 x Dörrenhet med Färgkamera, Belysning, Mikrofon, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. 1 x Färgmonitor 5" med högtalarfunktion, Bildlagring och Funktionsknappar. Strömmatning 230 V/AC. Kablage: 4 + (2 Dörrlås)	VCM-2111	6.750,-

Dörrenheter

	KAMERA-DÖRRENHET / Utanpåliggande Integrerad vidvinkel färgkamera, Mikrofon, Objektsbelysning, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Utanpåliggande montage	DRC-4 CH	2.375,-
	KAMERA-DÖRRENHET / Utanpåliggande Integrerad vidvinkel färgkamera, Mikrofon, automatisk Objektsbelysning, Ringknapp, Namnskylt och Infälld anslutningsbox. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Utanpåliggande montage	DRC-4 MC	2.375,-
	KAMERA-DÖRRENHET / Utanpåliggande Kompakt format med pinnhåls färgkamera, Mic, Objektsbelysning, Ringknapp, Namnskylt och adapter vertikalmontering. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Utanpåliggande montage	DRC-4 CP	1.875,-
	KAMERA-DÖRRENHET / 4 Adressater / Utomhuskapslad Har 4 separata ringknappar, integrerad pinnhåls färgkamera, Mic, Objektbelysning, 4 x Namnskylt, Regnskydd och infälld anslutningsbox. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Utanpåliggande montage	DRC-4 DC	2.250,-
	KAMERA-DÖRRENHET / Inomhusbruk Färgkamera med vidvinkeloptik, Mic, Objektbelysning, Ringknapp, Namnskylt, Infälld anslutningsbox. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Infälldmontering	DRC-4 CM	2.000,-
	KAMERA-DÖRRENHET / Inomhusbruk Färgkamera med vidvinkeloptik, Mic, Objektbelysning, Ringknapp, Namnskylt, Infälld anslutningsbox. Strömmatas från svarsstationen. Utförande: Infälldmontering	DRC-40 CI	1.625,-



HÖGTALARE - MIC / Inbyggnadsmodul
 Universal inbyggnadsmodul med högtalare och mikrofon till en ringklocka.
 Enheten innehåller högtalare, mikrofon, dörr-relä. Anslutning för extern kamera och extern ringklocka. Strömmatas från monitorsvarsstation.
 Utförande: Modul. Mått: 80x80x55 mm (BxHxD)

DRC-EBM

1.875,-

Svarsstationer



SVARSSTATION
 Med 3,5" LCD färgmonitor och Lur.
 Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 189 x 194 x 51 mm

CDV-35

2.250,-



SVARSSTATION / TITANGRÅ
 Med 3,5" LCD färgmonitor och Lur.
 Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 189 x 194 x 51 mm

CDV-35/TG

2.500,-



SVARSSTATION
 Med 3,5" LCD färgmonitor och Högtalarfunktion.
 Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 131 x 218 x 34 mm

CDV-35 H

2.565,-



SVARSSTATION / TITANGRÅ
 Med 3,5" LCD färgmonitor och Högtalarfunktion.
 Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 131 x 218 x 34 mm

CDV-35/HTG

2.815,-



SVARSSTATION
 Med 5" LCD Färgmonitor och Lur.
 Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 280 x 165 x 50 mm

CDV-50

2.250,-



SVARSSTATION
 5" LCD Färgmonitor med högtalarfunktion.
 Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
 Mått: 245 x 175 x 45,6 mm

CDV-50A

3.750,-



SVARSSTATION / med Bildlagring
 5" LCD Färgmonitor med bildlagring och högtalarfunktion.
 Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning, Visning av lagrade bilder.
 Mått: 245 x 175 x 45,6 mm

CDV-50AM

4.375,-



SVARSSTATION / med Bildlagring
 7" LCD Färgmonitor med bildlagring och lur.
 Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning, Kameraval, Visning av lagrade bilder
 Mått: 315 x 175 x 53 mm

CDV-71 BE

6.250,-



SVARSSTATION / MASTER-MONITOR
 7" LCD Färgmonitor med Kameraingångar, QUAD, Bildlagring och Lur.
 Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning, Kameraval, Visning av lagrade bilder.
 Mått: 315 x 175 x 53 mm

CAV-71BQ

9.500,-

SVARSSTATION / SLAVE-MONITOR
 7" LCD Färgmonitor med Kameraingångar, QUAD, Bildlagring och Lur.
 Utanpåliggande med monteringsplatta.
 Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning, Kameraval, Visning av lagrade bilder.
 Mått: 315 x 175 x 53 mm

CDV-71 BQS

5.000,-



TALENHET / Lur - Interntelefon
Funktioner: Tal, Ljud, Dörröppning.
Mått: 90 x 255 x 35 mm
Färger: Vit / DP-4 VHW Silver / DP-4 VHS

DP-4VH

375,-

Systemkomponenter



TRAFO / Dörröppnartrafo
Växelströmsrafo för DIN- och utanpåliggandemontage.
In: 230 V/AC -- Ut: 8-16 V/AC - 1A

EP-90 E

315,-

Extern kamera



UTOMHUSKAMERA-SET med IR-LED och D/N-omkoppling
Liten färgkamera i skyddskapsling, Variabel optik 3,5 - 16 mm, autom. bländare och IR-LED. 1/3"-Sony Super HAD, 420 TV-Linjer, Dag-/Natt/IR-omkoppl. med filterväxling. Anpassad till Vicomaxx system.
Strömmatning: 12 V/DC -- 500 mA.
Levereras: Solskärm, väggstativ

EXT-1036/CO

2.125,-

Dörrenheter



KAMERA-DÖRRENHET / 2 adressater
Integrerad vidvinkel färgkamera, Mikrofon, Objektbelysning, 2x Ringknapp, 2x Namnskylt och Infälld anslutningsbox.
Strömmatas från fördelare CCU-BS och centralnät del CNT-24/5
Utförande: Infälld och utanpåliggande montage. Levereras med UP-ram.

DRC-2 SC

4.125,-



KAMERA-DÖRRENHET / 6 adressater
Integrerad vidvinkel färgkamera, Mikrofon, Objektbelysning, 6x Ringknapp, 6x Namnskylt och Infälld anslutningsbox.
Strömmatas från fördelare CCU-BS och centralnät del CNT-24/5
Utförande: Infälld och utanpåliggande montage. Levereras med UP-ram.

DRC-6 SC

4.565,-



UTBYGGNAD / 4 adressater
4x Ringknapp, 4x Namnskylt
Passar till kamera-dörrenhet DRC-xxSC-serien.
Utförande: Infälld och utanpåliggande montage. Levereras med UP-ram.

DR-4 MS

1.625,-



UTBYGGNAD / 8 adressater
8x Ringknapp, 8x Namnskylt
Passar till kamera-dörrenhet DRC-xxSC-serien.
Utförande: Infälld och utanpåliggande montage. Levereras med UP-ram.

DR-8 MS

2.000,-



UTBYGGNAD / 12 adressater
12x Ringknapp, 12x Namnskylt
Passar till kamera-dörrenhet DRC-xxSC-serien.
Utförande: Infälld och utanpåliggande montage. Levereras med UP-ram.

DR-12 MS

2.375,-

Svarsstationer



SVARSSTATION / LÄGENHET / VIT
3,5" LCD färgmonitor med LED-bakgrunds belysning och Lur.
Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
Strömmatas från fördelare CCU-FS och centralnät del CNT-24/5.
Mått: 189 x 194 x 51 mm

CAV-35/NMW

2.440,-



SVARSSTATION / LÄGENHET / ANTRASIT
3,5" LCD färgmonitor med LED-bakgrunds belysning och Lur.
Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
Strömmatas från fördelare CCU-FS och centralnät del CNT-24/5.
Mått: 189 x 194 x 51 mm

CAV-35/NMA

2.265,-



SVARSSTATION / LÄGENHET / HÖGTALANDE
5" LCD färgmonitor med LED-bakgrunds belysning och Högtalarfunktion.
Utförande: Utanpåliggande med monteringsplatta.
Funktioner: Tal, Ljud, Vision, Dörröppning.
Mått: 245 x 175 x 48 mm

CAV-51/AM

3.940,-



Systemkomponenter



FASTIGHETSFÖRDELARE

Central för inkoppling av dörrstation DRC / DR och lägenhetsfördelare CCU-FS.
DIN-sken- och utanpåliggandemontage.
Strömmatning: 24 V/DC.
Mått: 159 x 59 x 88 mm

CCU-BS

2.250,-



LÄGENHETSFÖRDELARE

4 kanals för anslutning av 1-4 monitorer eller talenheter.
DIN-sken- och utanpåliggandemontage.
Strömmatning: 24 V/DC.
Mått: 159 x 59 x 88 mm

CCU-FS

1.250,-



STRÖMFÖRSÖRJNING

Central nät-del för strömförsörjning av alla anslutna systemkomponenter (inkl. dörröppning)
DIN-sken- och utanpåliggandemontage.
In: 230 V/AC -- UT: 24 V/DC - 5A

CNT-24/5

940,-



TRAFO / Dörröppnartrafo

Växelströmsrafo för DIN- och utanpåliggandemontage.
In: 230 V/AC -- Ut: 8-16 V/AC - 1A

EP-90 E

315,-



Nedanstående bestämmelser gäller för alla prisuppgifter, anbud och leveranser av produkter (gods och tjänster) från EVT Svenska AB (hädanefter kallad Säljaren) i den mån inte annat överenskommits skriftligt mellan säljaren och köparen.

Leverans: Varor levereras fritt Säljarens lager i Kungsbacka inklusive standard emballage av med oss kontrakterad speditör, för närvarande DPD.

Om köparen önskar transport med annan speditör debiteras en expeditionskostnad på 150;- exkl. moms.

Köparen står för transportskador och skall särskilt ange om godset skall transportförsäkras. I annat fall gäller speditörens försäkringsvillkor.

Vid beställning under 10.000;- tillkommer även expeditions- och paketeringsavgift på priset.

Leveranstider: Alla angivna leveranstider är ungefärliga och Säljaren är inte ansvarig för några skador som köparen kan orsakas i händelse av försenda leverans såvida detta inte speciellt avtalats. Kund som ej önskar få restnoterade varor levererade skall snarast avisera Säljaren om detta.

Priser: Alla priser anges exklusive mervärdesskatt och eventuella punktskatter, dessa tilläggs på våra fakturor enligt gängse praxis. Inträffar före leverans prishöjning utanför Säljarens kontroll, eller noterbar valutförändringar, äger Säljaren rätt att häva köpet och inkomma med en ny offert.

Extra kostnader: Om Säljaren till följd av köparens instruktioner eller bristande instruktioner måste ändra, lägga till, ta bort eller på annat sätt vidtaga åtgärder som ligger utanför standard åtagande skall Säljaren utöver det överenskomna priset äga rätt att erhålla en skälig ersättning för de extra kostnader och tid som härigenom eventuellt uppkommer.

Betalningsvillkor: Betalning skall ske inom överenskommet antal dagar från fakturadatum. Produkter/ anläggning förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Intill dess äganderätten övergått till köparen åtar sig denna att väl vårda produkter/anläggning. Om köpeskillingen för produkter inte erlagts på förfallodagen äger Säljaren rätt att omedelbart återtaga dessa.

Om betalning inte sker inom utsatt tid debiteras köparen referensränta +2% i ränta för varje 30 dagars period eller del av sådan period räknat på den del av köpesumman som ej har betalats.

En faktureringsavgift om 150 kronor tas ut på räntefakturer.

Frakt debiteras och på beställningar under 10.000;- tas också ut en expeditions- och paketeringsavgift om 200;-.

Betalningsvillkor förutsätter en godkänd kreditprövning.

Garantibestämmelser: Samtliga produkter säljs med 12 månaders fabriksgaranti. Felaktiga produkter skall returneras tillsammans med fakturakopia samt utförlig skriftlig felbeskrivning till EVT Svenska AB för felsökning samt eventuell garantiåtgärd.

Spara därför originalkartonger.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel på utrustning som orsakats av defekt mjukvara och/eller datamedia. Säljaren åtar sig inte något ansvar för kompatibilitet mellan av Säljaren levererad mjukvara och av köparen anskaffad hårdvara. Kompatibilitetsansvar åtas endast för mjukvara som levererats färdiginstallerad i hårdvara direkt från Säljaren. Mjukvarugaranti lämnas dock ej heller i dessa fall. Garanti täcker inte i något fall kostnader som den av Säljaren levererade produkter/mjukvara orsakar för tredje part, ej heller merkostnader för köparen vid felsökning/demontering/montering.

Returer: Säljaren krediterar produkter som returneras inom en (1) månad från leveransdatum som ingår i Säljarens standard sortiment. Specialbeställda produkter/ anläggningar krediteras vanligtvis inte.

Returer av anledningar som ligger utanför Säljarens ansvar beläggs med en returavgift på 50% av fakturerat belopp. Fraktkostnader för returer står köparen för. Produkterna skall återsändas oanvända och i hela och rena originalförpackningar. Kreditering/ återbetalning sker efter det att produkterna blivit besiktigade av Säljaren.

Reklamationer: Köparen skall omedelbart vid godset ankomst inspektera varan och inom tre (3) dagar efter inspektionen skriftligen informera Säljaren om anmärkningar som kan åberopas mot leveransen. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till aktuell speditör. Emballage skall sparas för eventuell begäran om granskning vid transportskada. Alla anmärkningar skall åtföljas av köparens uppgifter om order, följesedel- fakturanummer samt godset avsändningsdag. Om köparen inte informerar Säljaren enligt ovan anses leveransen vara i överensstämmelse med order och faktura accepterad. Om tvist uppstår skall förhandling ske i domstol i Göteborg.

Ansvar för sakskada orsakad av produkter: Säljaren skall hållas skadelös och har inget ansvar gentemot tredje part för eventuella skador som produkter orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då produkterna är i köparens besittning eller på produkter framställda av köparen, på produkter i vilka köparens produkter ingår eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av produkterna.

Alla priser och specifikationer i denna prislista kan ändras utan föregående varning.

Bilder överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuell artikel.



EVT Svenska AB // Östen Johanssonsgata 26 // 434 42 Kungsbacka

Tel. 0300-707 80 // Fax. 0300-707 85 // info@evtsvenska.se