

IP Produkter

Bildprislista



0300-70780

EVT-IP-PL2010-2

www.evtsvenska.se

Företagspresentation

EVT Svenska AB **Security & Control**

EVT Svenska har över trettio års erfarenhet av säkerhetsanläggningar och kan idag erbjuda en stor kunskapsbas samt bland den mest sofistikerade övervakningsutrustningen till våra kunder.

EVT Svenska om kvalité

En av hörnstenarna i en framgångsrik strävan efter kvalité är ett bra kvalitetskontrollprogram för de produkter som vi plockar fram till vårt sortiment. Detta gör vi i samarbete med våra leverantörer och försöker att ha ett så brett produktprogram som möjligt för att kunna erbjuda våra kunder ett urval som ligger på flera nivåer beroende på vad kunden har för önskemål.

EVT om produktflexibilitet

Vi tillverkar också kundanpassade produkter enligt kundens specifikation, eller modifierar befintliga produkter ur vårt sortiment för att passa kundens behov.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i teorin.

Vi levererar inte bara produkter utan även kompletta lösningar på era och era kunders CCTV problem. Med vår mångåriga kunskap och erfarenhet så kan vi hjälpa er med de flesta problem som ni kan stöta på under en projektering.

Vi kan också hjälpa er vid offertförfarande och sedan även i projektering av anläggningar där vi går igenom på plats med er hur ni bäst kan lösa problemen.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i praktiken.

Vi levererar inte bara högkvalitativa produkter, vi backar upp dessa produkter med högkvalitativ kundservice. Vi garanterar en snabb och effektiv lösning på tekniska problem ute i fält och har ett effektivt nätverk runt om i världen för underhåll. Vår filosofi är en nöjd kund är en väl servad kund och fungerande system hos kunden är bästa försäkringen för fortsatt lyckad försäljning.

Detta är en prislista, alla priser är angivna exkl. moms. Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor och gäller från och med 1 Oktober 2009. Om ni önskar mer detaljerad information om en produkt hör av er till oss så skickar vi över broschyr eller produktblad.

KONTAKT

EVT Svenska AB
Östen Johanssonsgata 26
434 42 KUNGSBACKA
Tel: 0300-707 80
Fax: 0300-707 85
E-post: info@evtsvenska.se
www.evtsvenska.se



IP-Övervaknings-set



IP-ÖVERVAKNINGS-SET för lagring, visning och överföring via nätverk eller Internet. Set består av 4 x ACTi Megapixelkameror ACM-4200 och 1 x Nätverks-Videoinspelare KNR-100 med 500 GB HDD

EXT-IP-SET 4200

På förfrågan

IP-Kameror / VGA



M-JPEG/MPEG-4 3" Dome IP-Kamera

VGA upplösning Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv 4,2mm/F1.2, Nättdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTi NVR Software

ACM-3001

4.375,-



M-JPEG/MPEG-4 IP 2" Domekamera för inomhusbruk

Upplösning upptill VGA, Objektiv f3.6/F1.8, 3-axels, endast PoE, RJ-45 Anslutning, ACTi NVR Software, antivandal, anti-vibration, kapsling IP66 klassad

ACM-3601

5.490,-



M-JPEG/MPEG-4 IP 2" Domekamera för inomhusbruk

Upplösning upptill VGA, Objektiv 3.6/F1.8, 3-axels, endast PoE, M-12 Anslutning, ACTi NVR Software, antivandal, anti-vibration, kapsling IP66 klassad.

ACM-3603

5.490,-



IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4

VGA Upplösning Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv 4,2mm/F1.8, Nättdel 12V DC, PoE, ACTi NVR Software, Väggstativ

ACM-4001

3.000,-



IP-Kamera H.264/M-JPEG/MPEG-4

VGA Upplösning Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv 4,2mm/F1.8, Digital utgång, VMD, Nättdel 12V DC, PoE, ACTi NVR Software, Väggstativ

TCM-4001

3.815,-



IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4

VGA Upplösning Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, inkl. Objektiv 4,2mm/F1.8, Nättdel 3,3V DC, ACTi NVR Software

ACM-5001

4.375,-

	M-JPEG/MPEG-4 IP-Kamera Upplösning upptill D1, Sony SuperHAD CCD Modul, 420 TV Linjer, Ljud, Nätdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, Levereras utan optik.	ACM-5711P	5.850,-
	M-JPEG/MPEG-4 PAL Dag/Natt IP Kamera Upplösning upptill D1, Två-vägs-ljud, 540 TV Linjer, Sony ExView CCD Modul, PoE, Nätdel, ACTi NVR Software, Levereras utan optik.	ACM-5811P	9.000,-
	M-JPEG/MPEG-4 Dag/Natt Utomhus IP-Kamera med IR-belysning Upplösning upptill D1, 540 TV Linjer, Sony SuperHAD CCD Modul, Ljud, Objektiv f3,8~9,5mm/F1.2, Nätdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, kapsling IP66 klassad.	ACM-1431	9.000,-
	MPEG-4 4" Dome Utomhus IP-Kamera Upplösning upptill D1, 540 TV Linjer, Sony SuperHAD CCD Modul, 2-vägs-ljud, Objektiv 2,9~10mm, Nätdel 12V DC, ACTI NVR Software, Kapsling antivandal och väderklassad till IP66. Utanpåliggande montage (andra monteringsmöjligheter finns.)	ACM-7501P	På förfrågan
	MPEG-4 4" Dome Utomhus Dag/Natt IP-Kamera Upplösning upptill D1, 540 TV Linjer, Sony Exview CCD Modul, Ljud, Objektiv 2,9~10 mm, Nätdel 12V DC, ACTI NVR Software, kapsling antivandal- och väderklassad till IP66. Utanpåliggande montage (andra monteringsmöjligheter finns.)	ACM-7511P	11.565,-
	Dag/Natt PTZ IP-Kamera / Inomhusbruk M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill D1, 480 TV Linjer, 10x optisk zoom, CCD, Ljud, Nätdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, Utanpåliggande montage (andra monteringsmöjligheter finns.)	ACM-8511P	11.625,-
	MPEG-4 Speed Dome Dag/Natt IP-Kamera / Inomhusbruk Upplösning upptill D1, Sony Exview CCD Modul, Ljud, 18x optisk zoom, Nätdel 24V AC, ACTI NVR Software, Utanpåliggande montage (andra monteringsmöjligheter finns). Antivandal kapsling.	CAM-6510P	33.350,-
	MPEG-4 Speed Dome Dag/Natt IP-Kamera / Utomhusbruk Upplösning upptill D1, 540 TV Linjer, Progressiv CCD Modul, Ljud, 35x optisk zoom, Nätdel 24V AC, ACTI NVR Software, IP66 kapsling med värme och fläkt.	CAM-6630P	42.875,-

IP-Kameror / Megapixel

	Megapixel IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, CS Mount, Objektiv f4,2mm/F1.8, Nätdel 3,3V DC, ACTI NVR Software, Väggstativ	ACM-4200	På förfrågan
	Megapixel IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, CS Mount, Objektiv f4,2mm/F1.8, PoE och Nätdel 12 V/DC, ACTI NVR Software, Väggstativ	ACM-4201	4.100,-
	Megapixel IP-Kamera H.264/M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, CS Mount, Objektiv f4,2mm/F1.8, Nätdel 12V DC, PoE, ACTI, NVR Software, Väggstativ.	TCM-4301	4.965,-
	Megapixel Dag/Natt IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, CS Mount, inkl. Objektiv f4,2mm/F1.8, Nätdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software	ACM-5611	7.340,-
	Megapixel IP-Kamera H.264/M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Sony 1,25M Exview CCD Modul, Ljud, CS Mount, Nätdel 12V DC, PoE, ACTI NVR Software, Levereras utan optik.	TCM-5311	14.925,-
	Megapixel Dag/Natt IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4, IR-LED Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv f4.0~9mm/F1.6, Nätdel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software	ACM-1511	8.000,-
	1,3 MEGAPIXEL IP-Utomhuskamera (IP 66) 1/3"-CMOS med Filtrväxling och IR-LED. Upplösning 1280 x 1024, Skyddsklass IP 66. Bildkompression MPEG-4/SP och MJPEG. Överföring 8-30 bilder / sek. Rörelsesensor. Strömmatning 12 V/DC och PoE. Levereras med: Kapsling, Solskärm, IR-LED, Objektiv 3,3 - 12 mm, Väggstativ och Nätdel.	ACM-1231	9.425,-
	M-JPEG/MPEG-4 Megapixel IP 2" Domekamera för Inomhusbruk Upplösning upptill 1.3 Megapixel, Micron Megapixel CMOS Modul, Objektiv f3.6/F1.8, 3-axels, endast PoE, RJ-45 Anslutning, ACTi NVR Software, Antivandal, Antivibration, Kapsling IP66 klassad.	ACM-3701	6.750,-
	M-JPEG/MPEG-4 Megapixel IP 2" Domekamera för Inomhusbruk Upplösning upptill 1.3 Megapixel, Micron Megapixel CMOS Modul, Objektiv f3.6/F1.8, 3-axels, endast PoE, M-12 Anslutning, ACTi NVR Software, Antivandal, Antivibration, Kapsling IP66 klassad.	ACM-3703	6.750,-

IP-Kameror / Megapixel

	Megapixel Dag/Natt 3" Dome IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv f4,2mm/F1.8, Nätadel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software	ACM-3411	7.340,-
	Megapixel Dag/Natt 4" Dome IP-Kamera / UVV-Kassa certifierad. För utomhusbruk, M-JPEG/MPEG-4, Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv f3,3 ~12mm/F1.6, 3-axels, Nätadel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, Kapsling Antivandal och IP66 väderskyddad, Utanpåliggande montage.	ACM-7411	10.100,-
	Megapixel Dag/Natt 4" Dome IP-Kamera För utomhusbruk, H.264/M-JPEG/MPEG-4, Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Objektiv f3,3 ~12mm/F1.6, 3-axels, Nätadel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, Kapsling Antivandal och IP66 väderskyddad, Utanpåliggande montage.	TCM-7411	11.375,-
	IR-Megapixel Dag/Natt 4" Dome IP-Kamera För utomhusbruk, M-JPEG/MPEG-4, Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Sony ExViewHAD CCD, Ljud, Objektiv f3 ~9mm/F1.6, 3-axels, Nätadel 12V DC, Power over Ethernet, bildlagring, ACTI NVR Software, Kapsling Antivandal och IP66 väderskyddad, Utanpåliggande montage.	TCM-7811	17.875,-
	Megapixel Dag/Natt PTZ IP-Kamera M-JPEG/MPEG-4 Upplösning upptill 1,3 Megapixel, Digital Zoom, Micron MegaPixel CMOS Modul, Ljud, Nätadel 12V DC, Power over Ethernet, ACTI NVR Software, Utanpåliggande montage (andra monteringsmöjligheter finns.)	ACM-8211	8.975,-

IP-Kameror - - Megapixel Optiker

	MEGAPIXEL-OPTIK / CS Brännvidd 2,4~6mm, 1/3", Manuell Bländare, 113,4~47,1° horisontell vidvinkel, passar till TCM-4301, ACM5601 & ACM-400X/420X	PLEN-201	3.940,-
	MEGAPIXEL-OPTIK / CS Brännvidd 2,8~12mm, 1/3", Manuell Bländare, 102,2~23,7° horisontell vidvinkel, stödjer Dag/Natt-funktion, passar till ACM-5601/5611 & ACM-4000/4200	PLEN-202	2.950,-
	MEGAPIXEL-OPTIK / CS Brännvidd 5~50mm F1.2, 1/3", Manuell Bländare, stödjer Dag/Natt-funktion, passar till ACM-5601/5611 & ACM-4000/4200	EXL-5V50/MP	3.165,-
	1/3" - VARIFOCAI Plus OPTIK (DC-Styrning) Variabel brännvidd 2,6~8 mm F1.3. Ingen makrofokus i zoomläge. Kan användas av megapixel kameror upptill 2MP	EXL-TS3VP213 ED-M	1.875,-
	MEGAPIXEL-OPTIK / CS Brännvidd 2,8~12mm, 1/3", Automatisk Bländare, 102,2~23,7° horisontell vidvinkel, stödjer Dag/Natt-funktion, passar till TCM-5311/5312	PLEN-203	3.750,-
	MEGAPIXEL-OBJEKTIV / CS Brännvidd 8~80 mm, 1/3", Automatisk Bländare, 46,6~4,7° horisontell vidvinkel, stödjer Dag/Natt funktion, passar till TCM-5311/5312	PLEN-205	På förfrågan

Tillbehör

	KAMERASTATIV Väggstativ med kullänk. Längd 160 mm	EMW-160	365,-
	RJ-45 KONTAKT RJ-45 snabbmonteringskontakt, rak, 8 pol Verktygfri montering.	FM-45	175,-
	SKYDDSKAPSLING / (IP 67) Gjord i gjuten aluminium. Uppfällbar sida. Levereras: Kapsling med solskärm och värme. Integrerad HiPoE Splitter 24W/12 V/DC. Strömmatning HiPoE för matning av värme och IP-kamera. Levereras: utan stativ	HOV-POE/1	På förfrågan
	VÄGGSTATIV Till IP-Dome-Kameror i ACM-3011 / 3401 / 3411-serierna. Mått 210 x 155 x 140 mm	PMAX-0300	1.220,-
	VÄGGSTATIV Till IP-Dome-Kameror i ACM-7411 / 7501 / 7511-serierna. Mått 147 x 110 x 83 mm	PMAX-0301	1.220,-
	INFÄLLNING I TAK (Klar kupol) För IP-Dome-Kameror i ACM-85xx-serien. Gör det möjligt att integrera kamera i ett innertak. Mått D=197,2 / H= 160 mm.	PMAX-1001	1.325,-
	INFÄLLNING I TAK (Rökfärgad kupol) För IP-Dome-Kameror i ACM-85xx-serien. Gör det möjligt att integrera kameran i ett innertak. Mått D=197,2 / H= 160 mm.	PMAX-1002	1.325,-
	INFÄLLNING I TAK För IP-Dome-Kameror i ACM-7411 / 7501 / 7511-serierna. Gör det möjligt att integrera kameran i ett innertak. Mått D=190 / H=60.	PMAX-1003	925,-
	TAKINFÄLLNINGSMONTAGE Endast för IP-domekamera CAM-6510. Gör det möjligt att fälla in kameran i taket. H= 160 mm, D =180 mm. 0,5 kg	D77H06-TB	På förfrågan
	STRÖMMATNING (IP66) Kapslad / IP 66 till IP-Domekameror i CAM-6510/6600-serien Utgång 24 V/AC - 72 Watt. Mått: 186,5 x 147 mm. 2,6 kg.	D77H07-EPB23	På förfrågan
	VÄGGSTATIV Till IP-Domekamera CAM-6510/6600-serien. Mått: 385 x 102 x 323 mm. 2,1 kg	D77H03-WGT	På förfrågan

Tillbehör

	STATIV (Inomhusbruk) Monteringsstativ för att hänga takmonterade IP-Domekamera CAM-6510. Mått: H=74 / D= 140 mm. Vikt 0,3 kg. Tillbehör: Distansrör D77H03-WST	D77H05-WIMK	På förfrågan
	TAKSTATIV (Inomhusbruk) Distansrör till IP-Domekamera i CAM-6600-serien. Längd: 250 mm. Vikt 1 kg.	D77H03-WST1	På förfrågan
	HÖRNFÄSTE Hörnfäste till IP-Domekameror i CAM-6510 och CAM-6600-serien. Mått: 222 x 204 x 117 mm. Vikt: 2 kg.	D77H05-WCST	På förfrågan
	HÖRNFÄSTE (med box) Hörnfäste med anslutningsbox till IP-Domekameror i CAM-6510 och CAM-6600-serien. Mått: 300 x 164 x 222 mm. Vikt: 3 kg.	D77H05-WCTB	På förfrågan
	HÖRNFÄSTE (med box) Hörnfäste med anslutningsbox till IP-Domekameror i CAM-6510 och CAM-6600-serien. Mått: 300 x 164 x 222 mm. Vikt: 3 kg.	D77H05-WPTD	På förfrågan
	HÖRNFÄSTE (med box) Hörnfäste med anslutningsbox till IP-Domekameror i CAM-6510 och CAM-6600-serien. Mått: 300 x 164 x 222 mm. Vikt: 3 kg.	D77H05-WPTB	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Transparent) 5,4" Kupol, genomskinligt utförande till IP-Domekamera CAM-6510. D=137 mm	PDCX-0000	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Antivandal / Transparent) 5,4" Kupol, transparent till IP-Domekamera CAM-6510. D=137 mm	PDCX-1000	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Rökfärgad) 5,4" Kupol i diskret utförande till IP-Domekamera CAM-6510. D=137 mm.	PDCX-0102	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Transparent) 5,4" Kupol, genomskinligt utförande till IP-Domekamera CAM-6600. D=137 mm	PDCX-0001	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Antivandal / Transparent) 5,8" Kupol, transparent till IP-Domekamera CAM-6600. D=145 mm	PDCX-1001	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Rökfärgad) 5,4" diskret kupol till IP-Domekamera CAM-6600. D=137 mm.	PDCX-0103	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Transparent) 3" Kupol, genomskinlig, till IP-Domekameror i ACM-3001 / 3401 / 3411-serien	PDCX-0002	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Rökfärgad) 3" diskret kupol till IP-Domekameror i ACM-3001 / 3401 / 3411-serien	PDCX-0101	På förfrågan
	DOMEKUPOL (Antivandal/Rökfärgad) 4" antivandal, rökfärgad, kupol till IP-Domekameror i ACM-7411 / 7501 / 7511-serien.	PDCX-1101	På förfrågan

Videoserver

	1-KANALS VIDEOSERVER (med Inspelning) H.264 / D1-upplösning med lokal inspelning på USB-minne eller HD, 2-vägs ljud, rörelsesensor, larm, kontroll av domekameror med RS485 (Pelco-D). Integrerad Web Server. iPhone tillgång. Strömmatning av kamera. Driftspänning 12 V/DC-1A. Levereras med nätdapter, universal fäste och programvara.	EIPC-601	2.815,-
	IP-VIDEOSERVER / 1-Kanal MPEG-4 HW Kompression med 2-vägs ljud. 1 Videoingång / 1 Videoutgång. Överföring 25 Bilder / Sek. (704 x 576 / 4 CIF). Strömmatning 5 V/DC. (Nätdel medfölj.) Levereras: Med DRS Multisite Software och Webbrowser.	KS-501 TX	2.500,-
	IP-VIDEOSERVER / 4-Kanals MPEG-4 HW Kompression med 2-vägs ljud. 4 x Videoingång / 1 Videoutgång. Överföring 25 Bilder / Sek. (704 x 576 / 4 CIF). Strömmatning 5 V/DC. (Nätdel medfölj.) Levereras: Med DRS Multisite Software och Webbrowser.	KS-504 TX	3.125,-
	IP-VIDEOSERVER / 1-Kanal M-JPEG/MPEG-4 Videoserver Upplösning upptill D1, ljud, nätdel 12V DC, BNC-anslutning, ACTi NVR Software.	ACD-2100	3.975,-
	IP-VIDEOSERVER / 1-Kanal M-JPEG/MPEG-4 Videoserver Upplösning upptill D1, ljud, nätdel 12V DC, BNC-anslutning, ACTi NVR Software, förbättrat arbetstemperaturområde (-30~70 °C)	ACD-2100T	5.875,-
	IP-VIDEOSERVER / 1-Kanal M-JPEG/MPEG-4/H.264 Videoserver Upplösning upptill D1, 2-vägs ljud, nätdel 12V DC, BNC-anslutning, ACTi NVR Software.	TCD-2500	6.625,-
	IP-VIDEOSERVER / 4-Kanals M-JPEG/MPEG-4 Videoserver Upplösning upptill D1, ljud, nätdel 12V DC, BNC-anslutning, ACTi NVR Software	ACD-2200	13.000,-
	IP-VIDEOSERVER / 8-Kanals M-JPEG/MPEG-4 Videoserver Upplösning upptill D1, ljud, BNC-anslutning, ACTi NVR Software. 19" Rackmontage, 230 V/AC.	ACD-2300	26.000,-
	IP-VIDEOSERVER / 16-Kanals M-JPEG/MPEG-4 Videoserver Upplösning upptill D1, ljud, BNCanslutning, ACTi NVR Software. 19" Rackmontage, 230 V/AC.	ACD-2400	47.940,-

Video-decoder



IP-VIDEO DECODER / 1-Kanal
MPEG-4 HW Kompression med 2-vägs ljud. 1 Videoutgång. Överföring 25 bild./sek. (704 x 576 / 4 CIF). Strömmatning 5 V/DC. (Nätadel medfölj.)
Levereras: Med DRS Multisite Software och Webbrowser.

KS-501 RX

2.500,-



IP-VIDEO DECODER / 1-Kanal
M-JPEG/MPEG-4 Video decoder. Upplösning upptill D1, ljud, nätadel 12V DC, BNC-anslutning, ACTi NVR Software

ACD-3100

6.100,-

Videoserver/decoder tillbehör



Monteringsenhet 19"-Rack 4 U
För upptill 8 ACTi Videoserver/Decoder (förutom ACD-2300 och SED-2400), inkl. 8 täckplåtar för 1 kanals utrustning.

RMK-3000

5.225,-

Täckplåt till RMK-3000

RMK-3000/MB

250,-

Mjukvaror / ACTi NVR-mjukvara



IP-VIDEO APPLIKATIONS MJUKVARA (NVR v.2.2 / ENTERPRISE)
Video management mjukvara för att hantera upptill 16 kanaler samtidigt på en dator / version. Stödjer: flerbildssplitt, MJPEG/MPEG4/H.264 Megapixel kameror, inspelningskonfiguration, uppspelning, larm, upptill 30 sek. pre-alarm, sökning av inspelat material per T/D, händelse, kalender, PTZ. Synkroniserad uppspelning av upptill 4 kanaler. eMap manager. Flerspråkigt stöd, inkl. svenska.

APP-2000-16

Gratis vid
köp av
kamera



IP-VIDEO APPLIKATIONS MJUKVARA (NVR v.2.2 / ENTERPRISE)
Video management mjukvara för att hantera upptill 32 kanaler samtidigt på en dator / version. Stödjer: flerbildssplitt, MJPEG/MPEG4/H.264 Megapixel kameror, inspelningskonfiguration, uppspelning, larm, upptill 30 sek. pre-alarm, sökning av inspelat material per T/D, händelse, kalender, PTZ. Synkroniserad uppspelning av upptill 4 kanaler. eMap manager. Flerspråkigt stöd, inkl. svenska.

APP-2000-32

18.750,-



IP-VIDEO APPLIKATIONS MJUKVARA (NVR v.2.2 / ENTERPRISE)
Video management mjukvara för att hantera upptill 32 kanaler samtidigt på en dator / version. Stödjer: flerbildssplitt, MJPEG/MPEG4/H.264 Megapixel kameror, inspelningskonfiguration, uppspelning, larm, upptill 30 sek. pre-alarm, sökning av inspelat material per T/D, händelse, kalender, PTZ. Synkroniserad uppspelning av upptill 4 kanaler. eMap manager. Flerspråkigt stöd, inkl. svenska.

APP-2000-48

30.000,-



IP-VIDEO APPLIKATIONS MJUKVARA (NVR v.2.2 / ENTERPRISE)
Video management mjukvara för att hantera upptill 32 kanaler samtidigt på en dator / version. Stödjer: flerbildssplitt, MJPEG/MPEG4/H.264 Megapixel kameror, inspelningskonfiguration, uppspelning, larm, upptill 30 sek. pre-alarm, sökning av inspelat material per T/D, händelse, kalender, PTZ. Synkroniserad uppspelning av upptill 4 kanaler. eMap manager. Flerspråkigt stöd, inkl. svenska.

APP-2000-64

39.375,-

Mjukvaror / ACTi CMS



CENTRAL MANAGEMENT SERVER / CMS v1.0
Applikations mjukvara, 1 användarlicens per NVR Enterprise server. Hantera obegränsat antal NVR Servers, användare och kanaler. Stödjer: flerbildssplitt, MJPEG/MPEG4/H.264 Megapixel kameror, inspelningskonfiguration, uppspelning, larm, upptill 30 sek. pre-alarm, sökning av inspelat material per T/D, händelse, kalender, PTZ. Synkroniserad uppspelning av upptill 4 kanaler. eMap manager. Flerspråkigt stöd, inkl. svenska.

APP-3000

1.250,-

Mjukvaror / NUUO NVR-mjukvara



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (4-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/04

8.125,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (8-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/08

15.625,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (12-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/12

23.125,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (16-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/16

24.125,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (25-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/25

37.000,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (32-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/32

48.375,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (36-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/36

52.500,-



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE (64-Kanals)
PC-baserad NVR-mjukvara, stöd för upptill 27 nätverkskameror. Stöd för upptill 3 monitorer, E-karta, GUI, PTZ, Motion Detection, snabbarkivering vid Playback etc.

SCB-IP/64

92.500,-

	PoE INJEKTOR Singel-Port PoE injektor. För att lägga till en strömförsörjning över en ethernet IEEE 802.3af kompatibel kabel. Strömmatning in: 230 V/AC.	EXIP-PD3001	940,-
	ETHERNET SWITCH 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch. 8 x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Portar, varav 4 x PoE. Bordmodell utan fläkt. Levereras med nätadel.	EXIP-DES/1008P	2.815,-
	ETHERNET SWITCH 28-Port Layer2 PoE Smart Managed Switch. 24 x 10/100 / Mbit/s TP (RJ-45) Portar, varav 24 x PoE. Levereras med nätadel.	EXIP-DES/1228P	10.565,-
	WLAN OUTDOOR BRIDGE Frekvens 5 GHz -- 14 dBi. Strömmatning 12 V/DC-1 A. Version: PoE . Levereras med nätadel och injektor.	EXIP-NANOSTATION/5	2.315,-
	WLAN OUTDOOR ACCESSPOINT WLAN Outddor Accesspoint. Levereras med rundstrålande antenn 5 GHz-12 db, PoE-15 nätadel.	EXIP-BULLET/5	3.250,-
	GSM-ROUTER GPRS/HSDPA Dualband med Triband rundstrålandeantenn med 5m anslutningskabel. Inklusive Router-konfiguration med av kundens beställda SIM-kort.	EXIP-HMOD/L1	15.840,-
	PC-SYSTEM / ALL-IN-ONE Datorsystem med Touchscreen, ARTEC Videocenter 2 certifikat. Leverans inkl. mjukvaruinstallation.	EXPC-AIO/215-TOUCH	18.625,-

IP-KAMEROR

	High-end Megapixel	Megapixel	D 1	VGA
	H.264/MPEG-/MJPEG	MPEG-/MJPEG	MPEG-/MJPEG	MPEG-/MJPEG
KOMPAKT KAMEROR	 TCM-4301	 ACM-1231 ACM-4201 ACM-1511	 ACM-1431 ACM-1311	 ACM-1011 ACM-4001
CS KAMEROR	 TCM-5211 TCM-5212 TCM-5311 TCM-5312	 ACM-5601 ACM-5611	 ACM-5711 ACM-5801 ACM-5811 CAM-5221 CAM-5321	 ACM-5001
DOME KAMEROR	 TCM-3811 TCM-7811 TCM-7812	 ACM-7411 ACM-3401 ACM-3411 ACM-3511 ACM-3601	 ACM-3211 ACM-3311 CAM-7321	 ACM-3001
PTZF KAMEROR	 TCM-8611	 ACM-8211	 ACM-8511	 ACM-8001
SPEED-DOME KAMEROR			 CAM-6510 CAM-6610 CAM-6620 CAM-6630	

VIDEOSERVER / VIDEO-DECODER

VIDEOSERVER	1-KANAL		ACD-2100 SED-2120 / SED-2140 TCD-2500 (H.264)
	1-KANAL & QUAD		ACD-2000 Q
	4-KANAL		ACD-2200
	8-KANAL		ACD-2300 SED-2610
	16-KANAL		ACD-2400
VIDEO-DECODER	1-KANAL		ACD-3100

IP-KAMEROR MODELL & UTFÖRANDE

Megapixel

MPEG-4 / MJPEG

Box

Bullet

Dome

PTZ

Cube



ACM-5611

ACM-1231
ACM-1511

ACM-3511
ACM-7411

ACM-8211

ACM-4201

D&N

D&N

D&N

D&N

MIR

MIR

MIR

MIR

IR LED

IR LED

IR LED

Vandal Proof

IP66

IP66

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

IP-KAMEROR MODELL & UTFÖRANDE

VGA / D1

MPEG-4 / MJPEG

Box

Bullet

Dome

PTZ
Speed Dome

Cube



CAM-5221
ACM-5001

ACM-1431
ACM-1011

CAM-7321
ACM-3011

CAM-6600 Series
ACM-8511

ACM-4001

D&N

D&N

D&N

D&N

MIR

MIR

MIR

IR LED

IR LED

Vandal Proof

IP66

IP66

IP66

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

10x, 18x, 23x, 35x
Zoom

IP-KAMEROR MODELL & UTFÖRANDE

VGA / D1

H.264 / MPEG-4 / MJPEG

Box

Bullet

Dome

PTZ

Cube



TCM-5001
TCM-58xx

TCM-1011
TCM-1431

TCM-30xx
TCM-75xx

TCM-8700 series
TCM-8800 series

TCM-400x

Triple Codec

Triple Codec

Triple Codec

Triple Codec

Triple Codec

Dual Stream

Dual Stream

Dual Stream

Dual Stream

Dual Stream

D&N

D&N

D&N

D&N

MIR

MIR

MIR

MIR

WDR

WDR

WDR

WDR

WDR

IR LED

IR LED

Vandal Proof

Vandal Proof

IP66

IP66

IP66

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

2-way Audio

22x, 26x, 36x Zoom

DC Iris

IP - KAMEROR MODELL & UTFÖRANDE

Megapixel

H.264 / MPEG-4 / MJPEG

Box



Bullet




Dome



PTZ
Speed Dome



Cube



HYBRID LÖSNING MODELL & UTFÖRANDE


VIDEOSERVER

VIDEO- DECODER

MPEG-4 / MJPEG



H.264 / MPEG-4 / MJPEG





Nedanstående bestämmelser gäller för alla prisuppgifter, anbud och leveranser av produkter (gods och tjänster) från EVT Svenska AB (hädanefter kallad Säljaren) i den mån inte annat överenskommits skriftligt mellan säljaren och köparen.

Leverans: Varor levereras fritt Säljarens lager i Kungsbacka inklusive standard emballage av med oss kontrakterad speditör, för närvarande DPD.

Om köparen önskar transport med annan speditör debiteras en expeditionskostnad på 150;- exkl. moms.

Köparen står för transportskador och skall särskilt ange om godset skall transportförsäkras. I annat fall gäller speditörens försäkringsvillkor.

Vid beställning under 10.000;- tillkommer även expeditions- och paketeringsavgift på priset.

Leveranstider: Alla angivna leveranstider är ungefärliga och Säljaren är inte ansvarig för några skador som köparen kan orsakas i händelse av försenda leverans såvida detta inte speciellt avtalats. Kund som ej önskar få restnoterade varor levererade skall snarast avisera Säljaren om detta.

Priser: Alla priser anges exklusive mervärdesskatt och eventuella punktskatter, dessa tilläggs på våra fakturor enligt gängse praxis. Inträffar före leverans prishöjning utanför Säljarens kontroll, eller noterbar valutaförändringar, äger Säljaren rätt att häva köpet och inkomma med en ny offert.

Extra kostnader: Om Säljaren till följd av köparens instruktioner eller bristande instruktioner måste ändra, lägga till, ta bort eller på annat sätt vidtaga åtgärder som ligger utanför standard åtagande skall Säljaren utöver det överenskomna priset äga rätt att erhålla en skälig ersättning för de extra kostnader och tid som härigenom eventuellt uppkommer.

Betalningsvillkor: Betalning skall ske inom överenskommet antal dagar från fakturadatum. Produkter/ anläggning förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Intill dess äganderätten övergått till köparen åtar sig denna att väl vårda produkter/anläggning. Om köpeskillingen för produkter inte erlagts på förfallodagen äger Säljaren rätt att omedelbart återtaga dessa.

Om betalning inte sker inom utsatt tid debiteras köparen referensränta +2% i ränta för varje 30 dagars period eller del av sådan period räknat på den del av köpesumman som ej har betalats.

En faktureringsavgift om 150 kronor tas ut på räntefakturer.

Frakt debiteras och på beställningar under 10.000;- tas också ut en expeditions- och paketeringsavgift om 200;-.

Betalningsvillkor förutsätter en godkänd kreditprövning.

Garantibestämmelser: Samtliga produkter säljs med 12 månaders fabriksgaranti. Felaktiga produkter skall returneras tillsammans med fakturakopia samt utförlig skriftlig felbeskrivning till EVT Svenska AB för felsökning samt eventuell garantiåtgärd.

Spara därför originalkartonger.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel på utrustning som orsakats av defekt mjukvara och/eller datamedia. Säljaren åtar sig inte något ansvar för kompatibilitet mellan av Säljaren levererad mjukvara och av köparen anskaffad hårdvara. Kompatibilitetsansvar åtas endast för mjukvara som levererats färdiginstallerad i hårdvara direkt från Säljaren. Mjukvarugaranti lämnas dock ej heller i dessa fall. Garanti täcker inte i något fall kostnader som den av Säljaren levererade produkter/mjukvara orsakar för tredje part, ej heller merkostnader för köparen vid felsökning/demontering/montering.

Returer: Säljaren krediterar produkter som returneras inom en (1) månad från leveransdatum som ingår i Säljarens standard sortiment. Specialbeställda produkter/ anläggningar krediteras vanligtvis inte.

Returer av anledningar som ligger utanför Säljarens ansvar beläggs med en returavgift på 50% av fakturerat belopp. Fraktkostnader för returer står köparen för. Produkterna skall återsändas oanvända och i hela och rena originalförpackningar. Kreditering/ återbetalning sker efter det att produkterna blivit besiktigade av Säljaren.

Reklamationer: Köparen skall omedelbart vid godset ankomst inspektera varan och inom tre (3) dagar efter inspektionen skriftligen informera Säljaren om anmärkningar som kan åberopas mot leveransen. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till aktuell speditör. Emballage skall sparas för eventuell begäran om granskning vid transportskada. Alla anmärkningar skall åtföljas av köparens uppgifter om order, följesedel- fakturanummer samt godset avsändningsdag. Om köparen inte informerar Säljaren enligt ovan anses leveransen vara i överensstämmelse med order och faktura accepterad. Om tvist uppstår skall förhandling ske i domstol i Göteborg.

Ansvar för sakskada orsakad av produkter: Säljaren skall hållas skadelös och har inget ansvar gentemot tredje part för eventuella skador som produkter orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då produkterna är i köparens besittning eller på produkter framställda av köparen, på produkter i vilka köparens produkter ingår eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av produkterna.

Alla priser och specifikationer i denna prislista kan ändras utan föregående varning.

Bilder överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuell artikel.



EVT Svenska AB // Östen Johanssonsgata 26 // 434 42 Kungsbacka

Tel. 0300-707 80 // Fax. 0300-707 85 // info@evtsvenska.se